

Web aplikacija skladište

Senković, Dubravko

Undergraduate thesis / Završni rad

2017

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: **Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek**

Permanent link / Trajna poveznica: <https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:200:776929>

Rights / Prava: [In copyright / Zaštićeno autorskim pravom.](#)

Download date / Datum preuzimanja: **2024-05-21**

Repository / Repozitorij:

[Faculty of Electrical Engineering, Computer Science
and Information Technology Osijek](#)



**SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I
INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA**

Sveučilišni studij

WEB APLIKACIJA SKLADIŠTE

Završni rad

Dubravko Senković

Osijek, 2017.

**FERIT**FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA
I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA OSIJEK**Obrazac Z1P - Obrazac za ocjenu završnog rada na preddiplomskom sveučilišnom studiju****Osijek, 08.09.2017.****Odboru za završne i diplomske ispite****Prijedlog ocjene završnog rada**

Ime i prezime studenta:	Dubravko Senković
Studij, smjer:	Preddiplomski sveučilišni studij Računarstvo
Mat. br. studenta, godina upisa:	R 3697, 23.07.2014.
OIB studenta:	11700683886
Mentor:	Doc.dr.sc. Alfonzo Baumgartner
Sumentor:	
Sumentor iz tvrtke:	
Naslov završnog rada:	Web aplikacija skladište
Znanstvena grana rada:	Informacijski sustavi (zn. polje računarstvo)
Predložena ocjena završnog rada:	Izvrstan (5)
Kratko obrazloženje ocjene prema Kriterijima za ocjenjivanje završnih i diplomske radova:	Primjena znanja stečenih na fakultetu: 3 bod/boda Postignuti rezultati u odnosu na složenost zadatka: 3 bod/boda Jasnoća pismenog izražavanja: 3 bod/boda Razina samostalnosti: 3 razina
Datum prijedloga ocjene mentora:	08.09.2017.
Datum potvrde ocjene Odbora:	28.09.2017.

Potpis mentora za predaju konačne verzije rada u Studentsku službu pri završetku studija:

Potpis:

Datum:

**FERIT**FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA
I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA OSIJEK**IZJAVA O ORIGINALNOSTI RADA****Osijek, 12.12.2017.**

Ime i prezime studenta:	Dubravko Senković
Studij:	Preddiplomski sveučilišni studij Računarstvo
Mat. br. studenta, godina upisa:	R 3697, 23.07.2014.
Ephorus podudaranje [%]:	2

Ovom izjavom izjavljujem da je rad pod nazivom: **Web aplikacija skladište**

izrađen pod vodstvom mentora Doc.dr.sc. Alfonzo Baumgartner

i sumentora

moj vlastiti rad i prema mom najboljem znanju ne sadrži prethodno objavljene ili neobjavljene pisane materijale drugih osoba, osim onih koji su izričito priznati navođenjem literature i drugih izvora informacija.

Izjavljujem da je intelektualni sadržaj navedenog rada proizvod mog vlastitog rada, osim u onom dijelu za koji mi je bila potrebna pomoć mentora, sumentora i drugih osoba, a što je izričito navedeno u radu.

Potpis studenta:

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

**FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH
TEHNOLOGIJA OSIJEK**

IZJAVA

Ja, Dubravko Senković, OIB: 11700683886, student/ica na studiju: Preddiplomski sveučilišni studij Računarstvo, dajem suglasnost Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek da pohrani i javno objavi moj **završni rad**:

Web aplikacija skladište

u javno dostupnom fakultetskom, sveučilišnom i nacionalnom repozitoriju.

Osijek, 12.12.2017.

potpis

SADRŽAJ

1.	UVOD	1
1.1.	Zadatak završnog rada.....	1
2.	TEORIJSKE OSNOVE	2
2.1.	PHP	2
2.2.	MySQL.....	2
2.3.	HTML i CSS.....	3
3.	MODELIRANJE SUSTAVA.....	5
3.1.	Prototip web aplikacije skladište.....	5
3.2.	SQL model skladišta.....	7
4.	KORISNIČKI SLUČAJEVI.....	8
5.	OPIS I UPORABA WEB APLIKACIJE SKLADIŠTE	13
6.	ZAKLJUČAK.....	16
	LITERATURA.....	17
	SAŽETAK.....	18
	ABSTRACT	18
	ŽIVOTOPIS.....	19
	PRILOZI NA CD-u	20

1. UVOD

Tema završnog rada je izrada web aplikacije za upravljanje skladištem, koja omogućuje unos, pregled i pretraživanje proizvoda, materijala i zona. Cilj je napraviti web aplikaciju koja će omogućiti unos, razvrstavanje i prikaz materijala i proizvoda po različitim zonama skladištenja. Potrebno je testirati aplikaciju pomoću unosa zamišljenih proizvoda, te testirati njihov prikaz.

U drugom poglavlju govori se o teorijskim osnovama PHP-a, MySQL-a, HTML-a i CSS-a. Podijeljeno je na potpoglavlja koja su nazvana prema korištenim alatima za izradu ove web aplikacije.

Treće poglavlje opisuje modeliranje sustava. U potpoglavlјima vidljivi su prototip web aplikacije skladište i ER dijagram koji prikazuje odnose između entiteta od kojih se sustav sastoji.

U poglavlju pod brojem četiri navedeni su zahtjevi i opisani korisnički slučajevi web aplikacije skladišta. Tablice prikazuju detaljne scenarije za pojedini korisnički slučaj.

Peto poglavlje prikazuje opis i uporabu web aplikacije skladišta s korisničke razine. Na slikama zaslona vidljiv je izgled korisničkog sučelja za unos, pregled i pretraživanje proizvoda, materijala i zona.

1.1. Zadatak završnog rada

Napraviti web aplikaciju koja će omogućiti unos, razvrstavanje i prikaz materijala i proizvoda po različitim zonama skladištenja. Testirati aplikaciju pomoću unosa zamišljenih proizvoda, te testirati njihov prikaz. Tehnologija izrade PHP, MySQL.

2. TEORIJSKE OSNOVE

U ovom poglavlju govori se o teorijskim osnovama PHP-a, MySQL-a, HTML-a i CSS-a. Podijeljeno je na potpoglavlja koja su nazvana prema osnovnim alatima korištenim za izradu ove web aplikacije.

2.1. PHP

PHP (Hypertext Preprocessor) je skriptni jezik koji se izvršava na poslužitelju, a glavna mu je zadaća dinamičko stvaranje web stranica [1]. Slika 1. prikazuje komunikaciju između poslužitelja i klijenta. Klijent šalje zahtjev koji se prosljeđuje do poslužitelja. Poslužitelj vraća odgovor koji se prosljeđuje klijentu.



Sl. 2.1. Komunikacija između klijenta i poslužitelja

PHP ne ovisi o pregledniku ni o operacijskom sustavu posjetitelja web sjedišta. PHP generira HTML koji prikazuje sadržaj u pregledniku, može se prepoznati po ekstenziji *.php. PHP se ističe podrškom raznih baza podataka, internet protokola i raspoloživosti brojnih programske knjižnice. Prve inačice PHP-a zvale su se PHP/FI (Personal Home Page Tools/Forms Interpreter) koje je razvio Rasmus Lerdorf za brojanje posjeta na svojoj web stranici, 1995-ih. Nakon službenog izlaganja PHP/FI 2.0 (druga inačica, nekoliko tisuća korisnika u svijetu) u studenom 1997. godine bio je zamijenjen prvom alfa inačicom PHP-a 3 (PHP3).

2.2. MySQL

Prema [2], MySQL je sustav za upravljanje relacijskim bazama podataka, a zajedno s programskim jezikom PHP predstavlja jedno od najboljih mogućnosti za izradu dinamičkih web stranica i web aplikacija koje se koriste bazama podataka. MySQL s razvojem započinje 1995. godine i sada je najrasprostranjeniji *open source* sustav za upravljanje bazama podataka na webu. Neki od poznatijih korisnika sustava MySQL su *YouTube*, *Wikipedija*, *Flickr*, *Wordpress*, itd.

Relacijski model podataka može se uvrstiti u formalne modele zato što sadrži:

- skup koncepata za opis strukture baze podataka
- skup operatora za izvršenje operacija nad podacima
- skup pravila integriteta baze

MySQL se ne bavi fizičkim smještanjem podataka nego opisuje logičke aspekte istih. Ciljevi relacijskog modela su:

- omogućavanje nezavisnosti podataka
- teorijski temelji za rješenje redundancije
- razvoj jezika za obradu podataka
- pružanje bogatog modela podataka

Atribut predstavlja ime kojim se identificira svaki od elemenata jedne n-torke u relacijskom modelu, npr. (Student: „Ivan“, Status: „redovni“, Prosjek: 3.8) gdje su atributi „Student“, „Status“ i „Prosjek“, a elementi n-torke su „Ivan“, „redovni“ i „3.8“. Vrste ograničenja su primarni i strani ključ. Primarni ključ je broj ili oznaka koja jednoznačno identificira pojedini entitet (n-torku) u tablici, atributi koji čine primarni ključ su implicitno NOT NULL. U jednoj tablici se može definirati samo jedan primarni ključ. Stranim ključem povezujemo dvije tablice i ne mora imati jedinstvenu vrijednost.

2.3. HTML i CSS

HTML (Hyper Text Markup Language) je prezentacijski jezik za izradu web aplikacija. Hipertekst dokument piše se pomoću HTML jezika kojim se postavlja sadržaj. HTML veliku popularnost postiže zato što je jednostavan za uporabu i besplatan za korištenje te je tako dostupan svima. Glavna zadaća mu je uputiti preglednik kako prikazati hipertekst dokument, dok se mora paziti da je izgled jednak neovisno u kojem se pregledniku otvara ili koji se operacijski sustav koristi. HTML ima poznatu ekstenziju *.html ili *.htm. Osnovni građevni elementi svake web stranice su oznake (tags) koje opisuju što će se prikazati u pregledniku. Prva inačica HTML-a predstavljena je 1993. godine, zbog ograničenosti nije bilo moguće ni dodavanje slika u HTML dokumente. Nastavak razvoja je doveo do prve imenovane inačice 2.0, ali ni ona nije postala standardom. Inačica 3.0 koja je objavljena u ožujku 1995., ima mogućnost definiranja tablica. HTML4 predstavljen je 1997. koja je nakon manjih promjena predstavljena kao konačna inačica koja je dobila naziv HTML4.01. Dalnjim razvijanjem predstavljena je nova inačica HTML5 koja

donosi brojne nove mogućnosti za razliku od starijih inačica, kao npr. mogućnost reprodukcije videa na web stranicama bez korištenja *Adobe flasha*, mogućnost upravljanja pomoću tipkovnice i opcijama za bilo koju vrstu manipulacija, *drag and drop*, kao i ostali novi elementi [3].

CSS (Cascading Style Sheets) to je stilski jezik koji se upotrebljava za opis prezentacije dokumenata napisanog pomoću HTML jezika. Na početku je HTML imao elemente za definiciju prezentacije , ali razvijanjem web-a uočeno je da postoji potreba za nekim stilskim jezikom koji bi oslobođio HTML od oblikovanja i prikazivanja sadržaja. CSS služi za uređivanje samog izgleda i rasporeda web stranica koji prikazuje HTML elemente [4].

3. MODELIRANJE SUSTAVA

Baza je rađena u relacijskom modelu koja se sastoji se od 4 tablice, a to su „proizvod“, „materijal“, „zone“ i „proizvod_materijal“.

Tablica „proizvod“ omogućava unos i prikaz proizvoda na skladištu, odnosno može se vidjeti šifru proizvoda, naziv, datum unosa, količinu, proizvođača, mjeru jedinicu, visinu, duljinu, širinu, njegov ID i zonu u kojoj je uskladišten. Tablica „materijal“ nam služi za prikaz i unos novih materijala od kojih je načinjen proizvod, prikazuje nam ID i naziv materijala. Tablica „zone“ omogućuje unos novog tipa zone i njegov ID, koji nam govori koje sve mogućnosti imamo pri skladištenju proizvoda. Tablica „proizvod_materijal“ nam služi za povezivanje tablica „materijal“ i „proizvod“ jer neki proizvod može biti načinjen od više materijala.

Kako bi se omogućio rad s PHP-om i MySQL-om potrebno je postaviti lokalni web poslužitelj pomoću XAMPP-a ili neke slične aplikacije.

3.1. Prototip web aplikacije skladište

Prototip [5] web aplikacije izrađen je pomoću „FluidUI“ alata. Prototip je zamišljen kao što prikazuju slijedeće slike. Na slici 3.1. vidljiva je lista proizvoda koja prikazuje sve proizvode na skladištu uz njihove podatke.



The image shows a wireframe of a web application interface. At the top, there is a navigation bar with four buttons: "Home", "Unesi proizvod", "Unesi zonu", and "Unesi materijal". Below the navigation bar, the title "Proizvodi" is centered. Underneath the title, there is a horizontal row of six input fields labeled "Sifra", "Naziv", "Kolicina", "Mjerna jedinica", "Materijal", and "Zona". The entire interface is presented in a light gray color scheme with dark gray buttons and a white background for the main content area.

Sl. 3.1. Zamišljeni prikaz liste proizvoda

Slika 3.2. prikazuje unos proizvoda na skladište uz popunjavanje traženih polja novog proizvoda.

The screenshot shows a user interface for entering product information. At the top, there are four buttons: "Home", "Unesi proizvod" (which is highlighted in a darker shade), "Unesi zonu", and "Unesi materijal". Below these, the title "Unesi proizvod" is displayed. The form consists of six input fields, each with a label and a corresponding text input box:

Šifra	<input type="text"/>
Naziv	<input type="text"/>
Količina	<input type="text"/>
Mjena jedinica	<input type="text"/>
Materijal	<input type="text"/>
Zona	<input type="text"/>

Sl. 3.2. Zamišljeni prikaz unosa proizvoda

Na slici 3.3. prikazane su sve vrste zona na koje se mogu skladištiti proizvodi i može se dodati nova zona.

The screenshot shows a user interface for managing storage zones. At the top, there are four buttons: "Home", "Unesi proizvod" (highlighted), "Unesi zonu", and "Unesi materijal". Below these, the title "Sve zone" is displayed. There is a search bar with a placeholder and a "Submit" button. A list of zones is shown in a table:

Zona
Hladnjača
Otvoreno
Zatvoreno

Sl. 3.3. Zamišljeni prikaz i unos zona


Slika 3.4. prikazuje materijale od kojih mogu biti načinjeni proizvodi, te unos novih materijala.

The screenshot shows a user interface for managing materials. At the top, there are four buttons: 'Home', 'Unesi proizvod', 'Unesi zonu', and 'Unesi materijal'. Below these is a title 'Svi materijali' with a search input field and a 'Submit' button. A table titled 'Materijal' contains three items: 'Drvo', 'Metal', and 'Plastika'.

Sl. 3.4. Zamišljeni prikaz i unosa materijala

3.2. SQL model skladišta

Na slici 3.5. vidi se ER (eng. Entity-Relationship) za skladište koji nam je služio za izradu SQL modela skladišta. Svaki proizvod se sastoji od jednog ili više materijala, može ili ne mora se nalaziti na skladištu. Skladište se sastoji od jedne ili više zona, a može ili ne mora sadržavati proizvode.



Sl. 3.5. ER dijagram za skladište

4. KORISNIČKI SLUČAJEVI

Aplikacija za skladište omogućuje lakše dodavanje i pretraživanje proizvoda na skladištu. Tablice u nastavku prikazuju popis zahtjeva (Tab. 4.1) i korisničke slučajeve web aplikacije skladišta.

Tab. 4.1 Popis zahtjeva.

ID	Opis	UC
1	Mogućnost dodavanja proizvoda	UC1
2	Mogućnost pregleda svih proizvoda	UC2
3	Mogućnost pretraživanja proizvoda	UC3
4	Mogućnost dodavanja nove zone	UC4
5	Mogućnost prikaza svih zona	UC5
6	Mogućnost pretraživanja zona	UC6
7	Mogućnost dodavanja materijala	UC7
8	Mogućnost prikaza svih materijala	UC8
9	Mogućnost pretraživanja materijala	UC9

Korisnički slučaj unosa novog proizvoda opisan je tablicom 4.2, pregled svih proizvoda tablicom 4.3, a pretraživanje istih prikazano je tablicom 4.4.

Tab. 4.2 Dodavanje proizvoda (UC1).

ID	UC1
Ime:	Dodavanje proizvoda
Opis:	Dodavanje novog proizvoda na skladište
Preduvjet:	Ništa
Glavni scenarij:	<ol style="list-style-type: none">1. Klik na tipku „Unesi proizvod“2. U otvorenoj formi, popunjavaju se traženi podaci o proizvodu3. Klik na tipku „Submit“4. Podaci se spremaju u tablicu svih proizvoda
Alternativni scenarij:	Neki od traženih podataka nije popunjeno, sustav obavještava korisnika da nije unio sve podatke

Tab. 4.3 Prikaz proizvoda (UC2).

ID	UC2
Ime:	Prikaz proizvoda
Opis:	Prikaz svih proizvoda koji se nalaze na skladištu
Preduvjet:	Unesen barem jedan proizvod
Glavni scenarij:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klik na tipku „Home“ 2. U otvorenoj formi sustav prikazuje sve proizvode koji se nalaze na skladištu
Alternativni scenarij:	

Tab. 4.4 Pretraživanje proizvoda (UC3).

ID	UC3
Ime:	Pretraživanje proizvoda
Opis:	Prikaz samo traženih proizvoda
Preduvjet:	Ništa
Glavni scenarij:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klik na tipku „Home“ 2. U otvorenoj formi, upisujemo u polje search traženu riječ 3. Nakon što sustav pretraži podatke, ako je našao proizvode s traženom riječi ispisuje ih na listi proizvoda, a u suprotnom ispisuje „No matching records found“
Alternativni scenarij:	

Tablica 4.5 prikazuje dodavanje nove zone, Tablica 4.6 prikazuje pregled svih zona, dok je u Tablici 4.7 prikazano pretraživanje zona.

Tab. 4.5 Dodavanje zone (UC4).

ID	UC4
Ime:	Dodavanje zona
Opis:	Dodavanje novih zona za skladištenje proizvoda
Preduvjet:	Ništa
Glavni scenarij:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klik na tipku „Unesi zonu“ 2. U otvorenoj formi, upisujemo u polje „Zona“ naziv nove zone 3. Klik na tipku „Submit“ 4. Sustav pohranjuje novu zonu u tablicu zone
Alternativni scenarij:	Ukoliko korisnik unese ime jednako nekom koje postoji u tablici zone, sustav ga obavještava da ta zona već postoji.

Tab. 4.6 Prikaz zona (UC5).

ID	UC5
Ime:	Prikaz zona
Opis:	Prikazuje sve zone koje to skladište posjeduje
Preduvjet:	Ništa
Glavni scenarij:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klik na tipku „Unesi zonu“ 2. Otvara se nova forma iz koje je vidljiv popis svih zona skladištenja
Alternativni scenarij:	

Tab. 4.7 Pretraživanje zona (UC6).

ID	UC6
Ime:	Pretraživanje zona
Opis:	Prikaz samo traženih zona
Preduvjet:	Ništa
Glavni scenarij:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klik na tipku „Unesi zonu“ 2. U otvorenoj formi, upisujemo u polje search traženu riječ 3. Nakon što sustav pretraži podatke, ako je našao zone s traženom riječi ispisuje ih na listi zona, a u suprotnom ispisuje „No matching records found“
Alternativni scenarij:	

Tablica 4.8 prikazuje dodavanje novog materijala, Tablica 4.9 prikazuje pregled svih materijala, dok je u Tablici 4.10 prikazano pretraživanje materijala.

Tab. 4.8 Dodavanje materijala (UC7).

ID	UC7
Ime:	Dodavanje materijala
Opis:	Dodavanje novih materijala od kojih mogu biti izrađeni proizvodi
Preduvjet:	Ništa
Glavni scenarij:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klik na tipku „Unesi materijal“ 2. U otvorenoj formi, upisujemo u polje „Materijal“ naziv novog materijala 3. Klik na tipku „Submit“ 4. Sustav pohranjuje novu materijal u tablicu materijali
Alternativni scenarij:	Ukoliko korisnik unese ime jednako nekom koje postoji u tablici materijal, sustav ga obavještava da taj materijal već postoji.

Tab. 4.9 Prikaz materijala (UC8).


ID	UC8
Ime:	Prikaz materijala
Opis:	Prikazuje sve materijale koje je moguće koristiti pri unosu proizvoda
Preduvjet:	Ništa
Glavni scenarij:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klik na tipku „Unesi materijal“ 2. Otvara se nova forma iz koje je vidljiv popis svih materijala
Alternativni scenarij:	

Tab. 4.10 Pretraživanje materijala (UC9).

ID	UC9
Ime:	Pretraživanje materijala
Opis:	Prikaz samo traženih materijala
Preduvjet:	Ništa
Glavni scenarij:	<ol style="list-style-type: none">1. Klik na tipku „Unesi materijal“2. U otvorenoj formi, upisujemo u polje search traženu riječ3. Nakon što sustav pretraži podatke, ako je našao materijale s traženom riječi ispisuje ih na listi zona, a u suprotnom ispisuje „No matching records found“
Alternativni scenarij:	

5. OPIS I UPORABA WEB APLIKACIJE SKLADIŠTE


U web aplikaciji skladište moguće je unositi nove proizvode koji pristižu na skladište, u slučaju pogreške pri unosu može se naknadno urediti podatke ili izbrisati unos. Ukoliko određeni proizvod odlazi sa skladišta može se ga obrisati s popisa proizvoda. Proizvodi se mogu abecedno sortirati uzlazno i silazno po svakom atributu tablice. Također je vidljivo i polje „Search“ u koje se upisuje traženi pojam s liste svih proizvoda. Na slici 5.1 prikazana je lista proizvoda gdje se nalaze svi proizvodi sa skladišta koji se mogu korigirati i sortirati do njega se dolazi klikom na tipku „Pocetna“.



Sifra	Naziv	Datum	Kolicina	Proizvođač	Mjerna jedinica	Materijal	Zona	Akcija
123	Stol	2017-06-21	8	Drvo-stroj d.d.	komad	Drvo,Metal	Zatvoreno	Izbriši Uredi
147	Stol-veliki	2017-06-21	17	Drvo-stroj d.d.	komad	Drvo	Zatvoreno	Izbriši Uredi
159	Gusti sok	2017-06-21	150	Vocko d.o.o.	komad	Voće	Hladnjača	Izbriši Uredi
258	Mrkva	2017-06-21	500	OPG Ivković	kg	Povrće	Hladnjača	Izbriši Uredi
369	Greda jelova	2017-06-21	160	Drvo-stroj d.d.	komad	Drvo	Otvoreno	Izbriši Uredi
XYZ	Stolica	2017-06-13	5	IKEAa	komad	Drvo,Metal,Plastika	Otvoreno	Izbriši Uredi

Sl. 5.1. Prikaz liste svih proizvoda

Na slici 5.2 prikazan je zaslon koji se otvara nakon klika na tipku „Unesi proizvod“. U tom koraku popunjavaju se polja novog proizvoda kojeg se pohranjuje na skladište. Potrebno je popuniti šifru proizvoda, naziv, količinu, proizvođača, mjernu jedinicu, njegove dimenzije (duljinu, širinu, visinu), odabrati jedan od mogućih materijala ili po potrebi dodati novi materijal, te odabrati zonu skladištenja.




Unesi proizvod

Šifra	
Naziv	
Količina	
Proizvođač	
Mjerna jedinica	kg ▾
Duljina	
Visina	
Širina	
Materijal	<input type="checkbox"/> Drvo <input type="checkbox"/> Metal <input type="checkbox"/> Plastika <input type="checkbox"/> Povrće <input type="checkbox"/> Voće
Zona	Hladnjača ▾
<input type="button" value="Submit"/>	

Sl. 5.2. Unos proizvoda

Slika 5.3 prikazuje sve zone na koje se mogu skladištiti novi proizvodi. Također se vidi da se u polje „Zona“ upisuje novo ime zone i klikom na tipku „Submit“ dodaje se nova pod upisanim nazivom na listu svih zona. Polje „Search“ služi za pretraživanje zona s liste svih.



Sve zone

Zona Submit

Show 10 ▾ entries Search:

Zona
Hladnjača
Otvoreno
Zatvoreno

Showing 1 to 3 of 3 entries Previous Next

Sl. 5.3. Prikaz, unos i pretraživanje zona

Na slici 5.4 prikazani su svi materijali korišteni za dodavanje novih proizvoda. Vidljivo je i polje „Materijali“ za unos novog materijala u koje se upisuje naziv željenog materijala i klikom na tipku „Submit“ dodaje se taj novi materijal. Prikazano je i polje „Search“ u koje se upisuje traženi pojam među materijalima, te sustav provjerava postoji li ili ne postoji naziv takvog materijala.



Svi materijali

Materijal Submit

Show 10 ▾ entries Search:

Materijal
Drvo
Metal
Plastika
Povrće
Voće

Showing 1 to 5 of 5 entries Previous Next

Sl. 5.4. Prikaz, unos i pretraživanje materijala

6. ZAKLJUČAK

Cilj ovog rada je olakšavanje pregleda i manipulacije sa stanjem skladišta te je s tim ciljem izrađena web aplikacija skladište. Web aplikacija omogućuje unos, prikaz i pretraživanje proizvoda na skladištu, materijala i zona na koje je skladište podijeljeno. Programsko rješenje izvedeno je pomoću HTML-a, CSS-a, PHP-a i MySQL-a. HTML i CSS služe za oblikovanje i prikazivanje sadržaja web aplikacije, PHP radi s podacima i izvršava funkcije, a MySQL izvršava upite prema bazi podataka (unos, čitanje, brisanje, izmjena). Kako bi se ova web aplikacija unaprijedila kod ulaza ili izlaza proizvoda mogli bi se priložiti popratni dokumenti (otpremnica, dostavnica...). Moglo bi se izraditi tablica s zaposlenicima skladišta koji bi se prilikom korištenja morali prijaviti u sustav tako da bi se znalo tko je izvršavao pojedine akcije.

LITERATURA

- [1] M. Achour, F. Betz i drugi, PHP Manual, <http://php.net/manual/en/intro-whatis.php>, pristupljeno: 24.06.2017.
- [2] E. Mujadžević, Uvod u PHP i MySQL,
http://www.srce.unizg.hr/files/srce/docs/edu/osnovni-tecajevi/d350_polaznik.pdf, pristupljeno: 24.06.2017.
- [3] „*tutorialspoint*“, HTML hypertext markup language,
http://www.tutorialspoint.com/html/html_tutorial.pdf, pristupljeno: 24.06.2017.
- [4] „*tutorialspoint*“, CSS cascading style sheets,
http://www.tutorialspoint.com/css/css_tutorial.pdf, pristupljeno: 24.06.2017.
- [5] Prototip web aplikacije skladište,
<https://www.fluidui.com/editor/live/preview/cF80TWZpM1B2WFBTM2lkU3FrZVVIN3phM1dHMG5zQnBJMQ==>, pristupljeno: 09.09.2017.

SAŽETAK

Web aplikacija skladište

Web aplikacija omogućuje unos, prikaz i pretraživanje proizvoda na skladištu, materijala i zona na koje je skladište podijeljeno. Izrađena aplikacija omogućuje jednostavan pregled i manipulaciju proizvodima koji se nalaze na skladištu.

Ključne riječi: unos, prikaz, pretraživanje, skladište, proizvod

ABSTRACT

Warehouse web application

A web application lets you import, view and search products in the warehouse, materials, and areas on which the warehouse is divided. The created application allows you to easily view and manipulate the products in the warehouse.

Keywords: input, view, search, warehouse, product

ŽIVOTOPIS

Dubravko Senković rođen je 07. svibnja 1995. godine u Osijeku, od rođenja živi u Donjem Miholjcu. Osnovnu školu pohađao je u Osnovnoj školi Augusta Harambašića u Donjem Miholjcu. Godine 2010. upisao se u Srednju školu Donji Miholjac smjer Komercijalist, te istu završio 2014. godine. Iste godine upisuje preddiplomski studij računarstva na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija.

PRILOZI NA CD-u

- Web aplikacija skladište.docx
- Web aplikacija skladište.pdf
- Programsко rješenje Web aplikacija skladište